Как настроить интеграцию с DLP-системой

Инструкция для администраторов

© VK WorkSpace, 2026 г. Все права защищены

Портал с документацией: https://biz.mail.ru/docs/on-premises/

Оглавление

Назначение документа 3

Общее описание 3

Настройка интеграции с DLP-системой 3

- Шаг 1. Включите функциональность 3
- Шаг 2. Добавьте домен для интеграции 5
- Шаг 3. Применение настроек 5

Назначение документа

В данном документе представлено описание механизма отправки запросов в DLP-систему, а также процесс активации отправки данных в DLP-систему для релиза 26.2 и выше.

Документ предназначен для использования системными администраторами.

Общее описание

DLP-система — специализированное программное обеспечение, предназначенное для защиты компании от утечек информации.

Со стороны Диска в DLP-систему отправляются запросы на проверку при загрузке и скачивании:

- Файлов.
- Архивов.
- Папок.

Проверка данных выполняется в синхронном режиме – загружаемые или скачиваемые файлы/архивы/папки не будут доступны, пока не будет получен ответ от DLP-системы. В случае негативного результата проверки файлы/архивы/папки не будут загружены или скачаны (будет отображена ошибка при загрузке/скачивании).

Настройка интеграции с DLP-системой

Шаг 1. Включите функциональность

1. Перейдите в веб-интерфейс установщика VK WorkSpace по адресу http://<ваш_домен>:8888.
2. Нажмите на кнопку в правом верхнем углу и выберите пункт **Продукты**.
3. В списке продуктов выберите **Диск**, включите опцию **Система проверки файлов Диска через DLP** и нажмите на кнопку **Сохранить**:



4. При инсталляции на одну виртуальную машину, внизу главной страницы установщика VK WorkSpace нажмите на кнопку **Сгенерировать автоматически** и в строке состояния установки нажмите на кнопку меню и выберите **Запустить проверку**:



5. При кластерной инсталляции внизу главной страницы нажмите **Добавить** и выберите **Несколько контейнеров**: выберите роль **dlpworker** → выберите гипервизоры и установите параметр **На каждом гипервизоре** → нажмите кнопку **Добавить** → в строке состояния установки нажмите на кнопку меню и выберите **Запустить проверку**.

Примечание

Запуск контейнера возможен двумя способами: **Запустить проверку** в строке состояния установки или из настроек сервиса нажав и запустив шаг **up_container**.

Шаг 2. Добавьте домен для интеграции

1. В веб-интерфейсе установщика VK WorkSpace перейдите в **Настройки** → **Интеграции** и выберите **Интеграция DLP в Диске**.



2. Нажмите на значек редактирования .
3. Далее нажмите на кнопку **Добавить**.
4. В открывшейся форме добавьте конфигурацию домена для интеграции:
   - Введите имя домена.
   - Задайте параметры при ошибках, таймаутах запросов в DLP-систему или при превышении заданного максимального размера файла (allow – разрешать скачивать/загружать файл, block – запрещать скачивать/загружать файл).
   - Заполните поля для настройки DLP-системы.
   - При необходимости установите параметры TLC-подключения.

   После заполнения формы нажмите **Добавить**.
5. Нажмите **Сохранить**.

Шаг 3. Применение настроек

1. Перейдите в веб-интерфейс установщика VK WorkSpace по адресу http://<ваш_домен>:8888.
2. В строке состояния установки нажмите на кнопку меню и выберите **Запустить проверку** или перейдите в настройки сервисов **jet**, **cloclo**, **cld-unzipper** и запустите для каждого сервиса шаг **up_container** для применения конфигураций.

Автор: Дерябин Дмитрий

15 июня 2026 г.