

# Интеграция с Труконф в Почте

Инструкция для администраторов

# Оглавление

---

Назначение документа	3
Настройте интеграцию в веб-интерфейсе установщика	3
Дополнительные настройки	4

# Назначение документа


---


В документе описано, как настроить интеграцию Почты с платформой [Труконф](#).


Документ нужен системным администраторам организации.

## Настройте интеграцию в веб-интерфейсе установщика

---

1. Откройте веб-интерфейс установщика `http://server-address:8888`.
2. Нажмите на кнопку  в правом верхнем углу, выберите пункт **Продукты**.
3. Перейдите на вкладку **Почта**.
4. Включите компонент **Интеграция календаря с TrueConf (сервер)**.



5. Нажмите на кнопку **Сохранить**.
6. Перейдите на вкладку **Настройки** → **Интеграции** → **Интеграция календаря с TrueConf**.
7. Нажмите кнопку редактирования .
8. Заполните поля **URL API сервера TrueConf** и **Домен web интерфейса TrueConf**.
9. Заполните поля **ID клиента** и **Ключ доступа клиента**. Значения этих полей нужно взять из панели администратора Труконф.
10. Заполните **ID пользователя**. От имени этого пользователя будут создаваться встречи.
11. Нажмите **Сохранить**.

**Настройки**

Сети   Доменные имена   Хранилища   Шардирование и репликация БД   **Настройки компонентов**   Интеграции   Переменные окружения   Настройка ресурсов

Интеграция с VK Teams

**Настройки подключения к TrueConf**   Отмена   **Сохранить**

Боты для VK Teams

Дублирование действий пользователей во внешние хранилища   URL API сервера TrueConf:

Интеграция календаря с TrueConf   Домен web интерфейса TrueConf:

Интеграция с антивирусом по протоколу ICAP   ID клиента:

Интеграция с Kerberos (SSO-авторизация)   Ключ доступа клиента:

ID пользователя:

12. Перейдите на главную страницу веб-интерфейса установщика и запустите автоматическую установку.

AdminPanel   Настройки   Обслуживание

Запустите установку всех машин. Вы можете воспользоваться функцией автоматической установки. Для этого нажмите кнопку «Запустить автоматическую установку» (синий треугольник в общей строке состояния). Также вы можете в целях отладки запускать установку каждой машины по отдельности (синий треугольник в строке гипервизора) или пошагово выполнять задачи на странице каждой машины. Для этого перейдите на страницу машины (чёрная шестерёнка в строке гипервизора). Установка занимает значительное время — пока вы можете заняться своими делами. Если закрыть вкладку, установка продолжится. Узнать о её состоянии вы сможете, когда вновь перейдёте в интерфейс установщика. В процессе установки и настройки системы могут произойти изменения конфигурации. По этой причине некоторые задачи по настройке машин могут потребовать повторного выполнения. Перезапустите автоматическую установку или выполните задачи настройки по очереди (в случае отладки).

99.75%

Не показывать завершённые    Показать вспомогательные контейнеры

Объектов в строке:

Группировать:

13. Подтвердить запуск автоматической установки, нажав на кнопку **Запустить** во всплывающем окне.

## Дополнительные настройки

Чтобы настроить сервис, отвечающий за интеграцию:

1. Перейдите в раздел **Настройки** → **Переменные окружения**.
2. В левом меню найдите сервис **calahari**.
3. Настройте параметры:
  - CALAHARI\_TRUECONF\_DEFAULT\_TOPIC\_NAME — название встречи в Труконф после создания.
  - CALAHARI\_TRUECONF\_DEFAULT\_OWNER\_NAME — имя организатора встречи в Труконф.
4. Выполните шаг **up\_container** для **calahari**, чтобы перезапустить сервисы.

 Автор: Груздев Никита

🕒 12 мая 2025г.