

Проекты VK WorkSpace

Создание пользователя для OpenID Connect

Оглавление

Параметры запроса	3
connectionId (обязательный)	3
Тело запроса	3
Параметры тела запроса	3
externalId (обязательный)	3
firstName	3
lastName	3
middleName	4
userName (обязательный)	4
displayName (обязательный)	4
email (обязательный)	4
roles	4
Тело успешного ответа 200	4
Описание возвращаемой модели пользователя	5
id	5
displayName	5
username	5
email	5
providerId	5
Ошибки	5

Добавляет пользователя для OpenID Connect

```
POST /cwm/public/api/v1/open-id/connections/{connectionId}/users
```

Параметры запроса

connectionId (обязательный)

Идентификатор подключения

```
connections/3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6/users
```

Тело запроса

```
{
  "externalId": "string",
  "firstName": "string",
  "lastName": "string",
  "middleName": "string",
  "userName": "string",
  "displayName": "string",
  "email": "user@example.com",
  "roles": [
    "CoreAdmin"
  ]
}
```

Параметры тела запроса

externalId (обязательный)

Идентификатор пользователя во внешней системе

firstName

Имя пользователя

```
"firstName": "ivan"
```

lastName

Фамилия пользователя

```
"lastName": "petrov"
```

middleName

Отчество или второе имя пользователя

userName (обязательный)

Логин пользователя

```
"userName": "admin"
```

displayName (обязательный)

Отображаемое имя пользователя

```
"displayName": "System Administrator"
```

email (обязательный)

Адрес электронной почты пользователя

roles

Список ролей

Возможные значения:

- CoreAdmin
- CwmAdmin
- CwmUser
- SecurityOfficer
- CwmGuest

Тело успешного ответа 200

```
{  
  "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",  
  "displayName": "string",  
  "username": "string",  
  "email": "string",  
  "providerId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"  
}
```

Описание возвращаемой модели пользователя

id

Идентификатор пользователя

displayName

Отображаемое имя пользователя

username

Логин пользователя

email

Электронная почта пользователя

providerId

Идентификатор провайдера

Ошибки

✘ 400 (Bad Request)

Неправильный (несуществующий) параметр запроса

✘ 401 (Unauthorized)

Неавторизованный запрос

✘ 403 (Forbidden)

Отказ доступа к объекту


✘ 404 (Not Found)

Несуществующее расположение

✘ 500 (Server Error)

Внутренняя ошибка сервиса

 Технический писатель: Белова Ирина

 6 мая 2026 г.