

# Проекты VK WorkSpace

**Изменение типа доступа к запросу**

# Оглавление

---

Параметры и описание запроса	3
<b>workspace</b> (обязательный)	3
<b>queryId</b> (обязательный)	3
Тело запроса	3
Параметры тела запроса	3
visibilityType (обязательный)	3
accessList (обязательный)	3
Тело успешного ответа 200	4
Описание возвращаемой модели доступа к запросу	4
visibilityType	4
accessList	5
Ошибки	5

Изменяет тип доступа к запросу (видимость запроса).

```
PUT /cwm/public/api/v1/workspaces/{workspace}/queries/{queryId}/visibility
```

# Параметры и описание запроса

---

## **workspace** (обязательный)

Ключ или идентификатор пространства

`/cwm/public/api/v1/workspaces/TS/queries`

`/cwm/public/api/v1/workspaces/f5ce1753-ced5-4992-beb9-7408c1a56cf8/queries`

## **queryId** (обязательный)

Идентификатор запроса `?queryId=f5ce1758-ced5-4892-beb9-7408c1a56cf8`

# Тело запроса

---

```
{
  "visibilityType": "Author",
  "accessList": [
    {
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "type": "User"
    }
  ]
}
```

# Параметры тела запроса

---

## **visibilityType** (обязательный)

Тип доступа к запросу:

`Author` (виден только автору)

`Workspace` (виден всем пользователям пространства)

`OnlySelected` (виден только выбранным пользователям)

`ExceptSelected` (виден всем, кроме выбранных пользователей)

## **accessList** (обязательный)

Список доступа. Пользователи или группы пользователей

Идентификатор, тип (пользователь или группа: `User`, `Group`)

```
"id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
```

```
"type": "User"
```

## Тело успешного ответа 200

---

```
{
  "visibilityType": "Author",
  "accessList": [
    {
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
    },
    {
      "type": "User",
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "user": {
        "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
        "displayName": "string",
        "username": "string",
        "email": "string",
        "providerId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6"
      }
    },
    {
      "type": "Group",
      "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "group": {
        "id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
        "name": "string"
      }
    }
  ]
}
```

## Описание возвращаемой модели доступа к запросу

---

### visibilityType

Тип доступа к запросу:

**Author** (виден только автору)

**Workspace** (виден всем пользователям пространства)

**OnlySelected** (виден только выбранным пользователям)

**ExceptSelected** (виден всем, кроме выбранных пользователей)

## accessList

Список доступа. Пользователи или группы пользователей

Тип (пользователь или группа), идентификатор типа, данные о пользователе или группе Описание возвращаемых моделей пользователя и группы см. в разделах [Пользователи](#), [Группы](#).

## Ошибки

---

### 400 (Bad Request)

Неправильный (несуществующий) параметр запроса

### 401 (Unauthorized)

Неавторизованный запрос


### 403 (Forbidden)

Отказ доступа к объекту

### 500 (Server Error)

Внутренняя ошибка сервиса

 Технический писатель: Белова Ирина

 6 мая 2026 г.