

Проекты VK WorkSpace

Форматирование текста

Элементы текста, теги и примечания	4
Заголовки	4
Параграф	4
Цвет текста	4
Жирный	4
Курсив	4
Подчеркнутый	5
Зачеркнутый	5
Подстрочный	5
Надстрочный	5
Фрагмент кода	5
Упорядоченный список	5
Неупорядоченный список	5
Элемент списка	5
Ссылка	5
Чек-лист	6
Элемент чек-листа	6
Изображение	6
Диаграмма drawio	6
Содержание	6
Блок кода	6
Разделитель	7
Таблица	7
Тело таблицы	7
Строка таблицы	7
Ячейка заголовка таблицы	7
Ячейка таблицы	7

Описание и комментарии задач задаются в формате HTML с ограниченным набором тегов. Допустимые теги:

Элементы текста, теги и примечания

Заголовки

```
<h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
```

Параграф

```
</p>
```

```
<p style="text-align: center">
```

Для выравнивания параграфа по левому краю, центру и правому краю можно указать:

```
style="text-align: center | left | right"
```

Цвет текста

```
<span style="color: rgb(246, 26, 30)">
```

Список поддерживаемых цветов:

rgb(0, 0, 0)

rgba(151, 160, 175, 1)

rgba(246, 26, 30, 1)

rgb(246, 149, 30)

rgba(255, 213, 8, 1)

rgba(164, 241, 164, 1)

rgba(55, 170, 87, 1)

rgba(36, 156, 237, 1)

rgba(48, 103, 206, 1)

rgba(3, 37, 116, 1)

rgba(101, 69, 151, 1)

rgba(255, 255, 255, 1)

Жирный

```
<strong>
```

Курсив

```
<em>
```

Подчеркнутый

| `<u>`

Зачеркнутый

| `<s>`

Подстрочный

| `<sub>`

Надстрочный

| `<sup>`

Фрагмент кода

| `<code>`

Упорядоченный список

| ``

Неупорядоченный список

| ``

Элемент списка

| ``

Ссылка

| ``

Чек-лист

```
<ul data-type="taskList">
```

Элемент чек-листа

```
<li data-checked="false"
  data-type="taskItem"><label>
  <input type="checkbox"><span></span></label>
</li>
```

Изображение

В атрибуты `attachmentid` и `data-fileid` требуется установить идентификатор вложения

```
<app-editor-image alt="" title=""
  data-attachmentid="4c28e024-95e0-4dc9-b427-211b208d2271"
  data-imagealign="left"
  data-fileid="4c28e024-95e0-4dc9-b427-211b208d2271"
  data-filetype="image/gif">
```

Диаграмма drawio

```
<app-editor-node data-node-type="drawIo"
  data-node-input="5d638e16-bdd0-4bb6-add3-04b44b1003a1">
```

В атрибут `data-node-input` требуется установить идентификатор вложения

Содержание

```
<app-editor-node data-node-type="tableOfContents"
  data-node-input="">
```

Блок кода

```
<pre>
```

Разделитель

```
<hr>
```

Таблица

```
<table>
```

Тело таблицы

```
<tbody>
```

Строка таблицы

```
<tr>
```

Ячейка заголовка таблицы

```
<th colspan="4"
    rowspan="1"
    colwidth="0"
    style="width: 0px; background-color: null">
```

`colspan` - объединение ячеек по горизонтали

`rowspan` - объединение ячеек по вертикали

Ячейка таблицы

```
<td colspan="1"
    rowspan="1"
    style="width: nullpx; background-color: rgb(36, 156, 237)"
    data-backgroundcolor="rgb(36, 156, 237)">
```

`colspan` - объединение ячеек по горизонтали

`rowspan` - объединение ячеек по вертикали

`background-color`, `data-backgroundcolor` - цвет фона ячейки из списка допустимых цветов

🕒 6 мая 2026 г.