

# Проекты VK WorkSpace

## Использование быстрых команд

# Оглавление

---

Таблица быстрых команд	3
Подключение к вашему профилю	3

Для более удобного и быстрого управления Проекты VK WorkSpace рекомендуем использовать файл с "алиасами", т.е. короткими синонимами команд `docker compose`. Выполните следующие команды для использования:

```
cd ./{{ shell_product_name }}  
source ./scripts/bash_aliases.sh
```

Теперь вам должны быть доступны следующие быстрые команды:

# Таблица быстрых команд

---

Команда	Описание
dcts	Сокращение для всех операций с приложением
dcts-restart	Перезапуск приложения
dcts-up	Пересоздание приложения
dcts-logs	Вывод лога приложения
dcts-ps	Информация о состоянии служб
dcts-ps-restarting	Вывод списка нестабильных служб
dcts-down	Остановить приложение
dcts-exec	Выполнить команды внутри контейнера
dcts-exec-root	Выполнить команды внутри контейнера в привилегированном режиме
dcts-db-ip	IP адрес <code>database_service</code>
dcts-db-env	Переменные окружения <code>database_service</code>


## Подключение к вашему профилю

---

Вы можете подключить этот файл к файлу Вашего командного интерпретатора, например так:

```
vi ~/.bash_profile
# User specific environment and startup programs
if [ -f ~/deploy/{{ shell_product_name }}/scripts/bash_aliases.sh ]; then
  . ~/deploy/{{ shell_product_name }}/scripts/bash_aliases.sh
fi
```

 Технический писатель: Белова Ирина

 6 мая 2026 г.