

Работа с транспортными правилами


**Управление пользователями в панели
администратора VK WorkSpace**

Оглавление

Добавление пользователей	3
Добавление одного пользователя	3
Массовое добавление пользователей	5
Выгрузка (экспорт) пользователей	9
Удаление пользователя	10
Блокировка пользователей	11
Блокировка вручную	11
Автоматическая блокировка неактивных пользователей	11
Настройки пользователя	13
Размеры ящика и вложений	13
Ограничение исходящей переписки пользователя	15
Права доступа пользователя	17
Двухфакторная аутентификация	18
Синонимы для почтовых адресов пользователей	19
Автоматические синонимы	19
Как войти в систему от имени пользователя	20

Добавление пользователей

Раздел **Пользователи** предназначен для управления пользователями: вы можете добавлять и удалять пользователей, менять права доступа, просматривать активность пользователей по продуктам и выполнять другие настройки.



ФИО	E-mail	Активность
Рузанов Артем Александрович	a.ruzanov@...ru	14.09.2022, 14:38
Семенов Антон Александрович	a.semenov@...ru	16.09.2022, 18:20
Таранова Аглая	a.taranova@...ru	14.09.2022, 09:48
Иванов Игорь	asdfg1@...ru	Не входил

⚠️ Внимание

Добавление и удаление пользователей, описанное в этом разделе, осуществляется без привязки к Active Directory. Если у вас настроен импорт пользователей из Active Directory, то добавлять и удалять пользователей нужно там.

Если у Вас нет Active Directory, обратитесь в службу технической поддержки для включения кнопок управления пользователями в интерфейсе.

⚠️ Внимание

Не рекомендуется назначать новым пользователям email ранее удаленных пользователей, так как в таком случае новые пользователи могут получить доступы к чатам ранее удаленных пользователей.

Добавление одного пользователя

✎ Примечание

Функциональность доступна только при наличии Почты VK Workspace.

1. Перейдите в раздел **Пользователи**.
2. Нажмите **Создать**.

3. Заполните форму и нажмите **Создать**:

Создать пользователя ✕

Имя Фамилия

Отчество

Логин

Пароль 👁

[Сгенерировать пароль](#)

Подразделение Телефон

Должность

Отправить данные для входа на почту

Создать личное файловое хранилище

Создать Отменить

Имя, Фамилия, Отчество	Введите ФИО пользователя. Поля необязательные: при первом входе в почтовый ящик, пользователь сможет заполнить их сам.
Логин	Введите логин (имя ящика). Обратите внимание, что потом логин нельзя будет изменить. Максимальная длина логина (имя пользователя + домен) — 96 символов.
Пароль	Введите пароль от почтового ящика пользователя: воспользуйтесь предложенным системой вариантом, сгенерируйте новый или придумайте пароль самостоятельно. Минимальная длина пароля — 8 символов.
Подразделение, Телефон, Должность	Укажите эти данные, если необходимо.
Отправить данные для входа на почту	Всю информацию для входа пользователя в новый почтовый ящик можно отправить ему на почту. Для этого установите галочку.
Создать личное файловое хранилище	Установите галочку, чтобы автоматически создать облако для пользователя.

Массовое добавление пользователей

Примечание

Массовая загрузка пользователей доступна только при отсутствии интеграции с Active Directory. Для подключения функциональности обратитесь в службу технической поддержки.

Чтобы добавить одного или сразу несколько пользователей одновременно, вы можете сформировать CSV-файл по образцу и загрузить его в панели администрирования. Можно загружать несколько файлов, они будут обрабатываться последовательно.

На почту пользователя, который инициировал импорт, придет уведомление после завершения загрузки. Отчет о результатах импорта будет доступен по ссылке из письма.

Создать файл можно в любой программе, работающей с таблицами: например, MS Excel или Google Таблицы. Таблица должна иметь такую структуру:

При наличии Почты VK WorkSpace

Поле	Обязательное поле	Описание	Пример заполнения
email:		Email пользователя	belova@domain.ru
password:		Пароль нового пользователя. Опциональное поле. Минимальная длина пароля — 8 символов. Поле игнорируется для существующих пользователей. Пароль будет сгенерирован, если не указан. Не используйте это поле для обновления пароля. Для этих целей используйте поле password_up	+Pc0SyXhL1yi
firstname:		Имя пользователя	Александра
lastname:		Фамилия пользователя	Белова
groups:		Группы рассылок, в которые будет входить пользователь. Группы нужно перечислить через пробел для каждого пользователя	Kate's Birthday

Поле	Обязательное поле	Описание	Пример заполнения
phone:		Номер телефона	+79999999999
only_myteam:		Признак пользователя, которому доступен только мессенджер. Допустимые значения: true, false. Значение по умолчанию (пустое) – false.	true
send_email:		Почта, на которую нужно отправить информацию для входа. Возможные значения: 1 – выслать информацию для входа на почту, указанную в поле email; 0 – не высылать информацию для входа.	1
enabled_2fa:		Включение двухфакторной аутентификации пользователю. Значение true – включить. Значение false или пустое поле – выключить. При включении опции все активные сессии пользователя будут завершены. Опцией также можно управлять в панели администратора, см. раздел «Двухфакторная аутентификация» ниже.	true
phone_2fa:		Номер телефона для двухфакторной аутентификации. Если телефон не указан, тогда будет использован телефон, указанный в панели администратора. Если в панели администратора телефон также не указан, пользователь должен будет указать номер при авторизации.	+79999999999

При отсутствии почты VK Workspace


Поле	Обязательное поле	Описание	Пример заполнения
email		Email пользователя	belova@domain.ru
first_name		Имя пользователя	Александра
last_name		Фамилия пользователя	Белова
middle_name		Отчество пользователя	Олеговна
phone		Номер телефона	+79999999999 или 89999999999
status_up		Меняет статус действующего пользователя. Допустимые значения: 1 — активен. 2 — заблокирован.	1

Внимание

В названии столбцов необходимо добавлять двоеточие после названия поля.

Пример заполненной таблицы:

При наличии почты VK WorkSpace




	A	B	C	D	E	F
1	email:	firstname:	lastname:	middlename:	phone:	only_myteam:
2	user1@domain.ru	Иван	Иванов	Иванович	(495)0000001	ИСТИНА
3	user2@domain.ru	Петр	Петров	Петрович	(495)0000002	
4	user3@domain.ru	Сергей	Сергеев	Сергеевич	(495)0000003	
5						

При отсутствии почты VK WorkSpace

	A	B	C	D	E	F
1	email	first_name	last_name	middle_name	status_up	phone
2	user1@testest.com	Иван	Иванов	Иванович	1	+79999999999
3	user2@testest.com	Петр	Петр	Петрович	1	+79999999999
4						
5						
6						
7						

После создания таблицы перейдите к сохранению и выберите формат CSV:



⚠️ Внимание

Обязательно сохраняйте файл в формате **CSV UTF-8 (разделитель — запятая) (*.csv)**. В противном случае данные файла будут отображаться некорректно.

Имя файла:	Пользователи.xlsx
Тип файла:	Книга Excel (*.xlsx)
Авторы:	Книга Excel (*.xlsx) Книга Excel с поддержкой макросов (*.xlsm) Двоичная книга Excel (*.xlsb) Книга Excel 97-2003 (*.xls) CSV UTF-8 (разделитель — запятая) (*.csv)
^ Скрыть папки	XML-данные (*.xml) Веб-страница в одном файле (*.mht;*.mhtml) Веб-страница (*.htm;*.html) Шаблон Excel (*.xltx) Шаблон Excel с поддержкой макросов (*.xltn) Шаблон Excel 97-2003 (*.xlt) Текстовые файлы (с разделителями табуляции) (*.txt) Текст Юникод (*.txt) Таблица XML 2003 (*.xml) Книга Microsoft Excel 5.0/95 (*.xls) CSV (разделитель — запятая) (*.csv) Форматированный текст (разделитель — пробел) (*.prn) Текст (Macintosh) (*.txt) Текст (MS-DOS) (*.txt) CSV (Macintosh) (*.csv) CSV (MS-DOS) (*.csv) DIF (Data Interchange Format) (*.dif) SYLK (Symbolic Link) (*.slk) Настройка Excel (*.xlam) Настройка Excel 97-2003 (*.xla) PDF (*.pdf) Документ XPS (*.xps) Электронная таблица в строгом формате Open XML (*.xlsx) Электронная таблица OpenDocument (*.ods)
Учетная запись	
Параметры	

Чтобы загрузить файл с пользователями в панели администратора, в разделе **Пользователи** нажмите кнопку **Загрузить пользователей из CSV**.

Массовое добавление пользователей занимает длительное время.

Выгрузка (экспорт) пользователей

Примечание

При отсутствии кнопки выгрузки пользователей обратитесь в службу технической поддержки.

Помимо массового добавления (импорта) пользователей также доступен экспорт всех пользователей в виде списка в файле формата CSV. Для этого в разделе **Пользователи** нажмите **Выгрузить пользователей в CSV**. В файле будут собраны следующие данные: ФИО, email, дата создания, последняя активность (дата и время), пометка о блокировке, группа, в которую входит пользователь, и др.

Внимание

При экспорте пользователей выгружается активность по всем продуктам.

Удаление пользователя

⚠ Внимание


Удаление пользователей осуществляется без привязки к Active Directory. Если у вас настроен импорт пользователей из Active Directory, то удалять и блокировать пользователей нужно там. При отсутствии Active Directory обратитесь в техническую поддержку для включения кнопок управления пользователями в интерфейсе.

Когда вы удаляете пользователя, очищается:

1. Его почтовый ящик (при наличии Почты VK WorkSpace) — удаляются письма, контакты, настройки, а также личное хранилище (облако).
2. Чаты и история сообщений (при наличии интеграции с Мессенджером).

Восстановить эти данные невозможно. Если вы не уверены в своем решении, заблокируйте пользователя вместо удаления. Повторное создание пользователя с таким же email не рекомендуется, так как новый пользователь получит доступ к чатам старого пользователя в Мессенджере.

1. Перейдите в раздел **Пользователи**.
2. Наведите курсор на аватар в строке пользователя и отметьте его галочкой.
3. Нажмите кнопку **Удалить**.
4. Подтвердите удаление.



✎ Примечание

Пользователя можно удалить не только через список, но и с его страницы.

Блокировка пользователей

Блокировка вручную

Блокировка отключает пользователю доступ к следующим ресурсам:


1. Почте и облаку (при наличии Почты VK WorkSpace).
2. Мессенджеру (при наличии интеграции с Мессенджером).

Если в момент блокировки пользователь находится в ящике, его перенаправит на форму авторизации.

При блокировке пользователя в административной панели пользователь также блокируется в мессенджере. История и чаты пользователя при этом сохраняются и при разблокировке снова работают. Пользователь остается участником чатов.

Чтобы заблокировать пользователя:

1. Перейдите в раздел **Пользователи**.
2. Наведите курсор на аватар в строке пользователя и отметьте его галочкой.
3. Нажмите **Блокировать**.
4. Подтвердите блокировку.



Пользователя можно заблокировать не только через список, но и с его страницы.

Вся информация в почтовом ящике сохранится. Чтобы разблокировать пользователя, выделите его галочкой и нажмите **Разблокировать**.

Автоматическая блокировка неактивных пользователей

Примечание

Функциональность доступна только при наличии Почты VK WorkSpace.


Вы можете настроить автоматическую блокировку неактивных пользователей. Пользователи, которые не используют почту, мессенджер и облако указанное вами количество дней, будут заблокированы. Отсчет начинается с даты последней активности.

1. Перейдите в раздел **Пользователи** → **Настройки**.

Примечание


Если вы не видите подраздел **Настройки**, значит возможность блокировки не включена для данного домена. Включение — через запрос в поддержку или вашего персонального менеджера.

2. Включите опцию.
3. Задайте нужное количество дней и нажмите **Сохранить**.



Вы также можете добавить исключения из автоматической блокировки, чтобы пользователи не блокировались, несмотря на неактивность. Это могут быть, например, сотрудники с вахтовым графиком работы или с продолжительным отпуском. Либо специальные почтовые ящики, заведенные на принтеры, переговорные комнаты, ящики для отправки системных писем и т.п.

Исключение из автоматической блокировки становится доступна после настройки срока автоблокировки. На странице появится блок **Исключения из автоблокировки** — нажмите кнопку **Добавить**. В открывшемся окне отметьте нужных пользователей в списке или найдите их через поисковую строку и нажмите **Добавить**.



Чтобы удалить пользователя из исключений, нажмите на значок  в строке пользователя.

Настройки пользователя

Примечание

Описанные в этом разделе настройки доступны только при наличии Почты VK WorkSpace.

Чтобы изменить настройки пользователя:

1. Нажмите на нужного пользователя в общем списке
2. Выберите нужную опцию в блоке **Безопасность**, **Почта**, **Мессенджер** или **Календарь**.

Профиль пользователя



Семенов Антон Александрович
a.semenov@...ru

 Редактировать  Заблокировать  Удалить

Безопасность

-  Сменить пароль
Изменить пароль пользователя
-  Последняя активность
Посмотреть действия пользователя
-  Войти как пользователь
Получить доступ к аккаунту

Почта

-  Настройки ящика
Занято 0 МБ
-  Права доступа к ящикам
Права на доступ в ящик отсутствуют
-  Синонимы пользователя
У пользователя отсутствуют синонимы
-  Группы рассылок
Пользователь не добавлен в группы рассылок

Размеры ящика и вложений

Чтобы настроить размер ящика и вложений для конкретного пользователя:

1. В блоке **Почта** нажмите **Настройки ящика**.
2. Задайте значения:
 - Максимальный размер ящика.
 - Размер ящика, при котором пользователь не сможет отправить письмо (пользователю отобразится предупреждение об этом).
 - Максимальный размер файла (либо суммарный размер нескольких файлов), при котором файлы будут отправлены в виде вложения.

- Максимальный размер файла (либо суммарный размер нескольких файлов), при котором файлы будут загружены в файловое хранилище с формированием ссылки на него. Файлы большего размера не будут загружаться в хранилище (пользователю отобразится предупреждение об этом).

[← Вернуться](#)

Размеры ящика

Максимальный размер ящика

МБ

Объем ящика, при котором запрещено отправлять письма

МБ

Размер файлов в письмах

Отправлять вложениями до МБ Файлы от 0 до 25 МБ отправляются вложениями в письмо и занимают место в ящике пользователя

Отправлять ссылками до МБ Файлы от 25 МБ до 1.95 ГБ загружаются в файловое хранилище и отправляются ссылками

[Вернуть рекомендуемые значения](#)

Примечание

Если размеры ящика и вложений не заданы для конкретного пользователя, для него действуют общие правила, настроенные в разделе **Почта** → **Настройки**.

Ограничение исходящей переписки пользователя

Примечание


Ограничение исходящей переписки отсутствует в базовой сборке. Функциональность можно включить по запросу.

Администраторам организаций доступны следующие возможности:


- Добавлять пользователей, на которых будут действовать ограничения.
- Добавлять и удалять допустимые домены для отправки писем.
- Добавлять и удалять e-mail адреса для отправки писем.

Чтобы ограничить исходящую переписку для нескольких пользователей, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Почта** → **Ограничения**.
2. Нажмите на кнопку **Добавить** и добавьте пользователей, для которых будут действовать ограничения:



3. Выставьте способ ограничения: **Только внутри домена** или **Внутри домена и на разрешенные адреса**.
4. Если выбрано ограничение **Внутри домена и на разрешенные адреса**, перейдите на вкладку **Разрешенные адреса** и добавьте домены и e-mail адреса допустимые для отправки писем:




Примечание

Способ ограничения переписки у пользователя можно изменять после добавления.

Ограничить исходящую переписку также можно для одного пользователя. Для этого выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Пользователи** и выберите пункт **Исходящая переписка**:



2. Выберите ограничение в выпадающем списке. При ограничении **Внутри домена и на разрешенные адреса** нажмите на гиперссылку **Настроить список разрешенных адресов**, далее на вкладку


Разрешенные адреса и добавьте домены и e-mail адреса допустимые для отправки писем, как описано выше.

Права доступа пользователя

Чтобы просмотреть или изменить права доступа пользователя:

1. Перейдите на страницу пользователя.
2. В блоке **Почта** нажмите **Права доступа к ящикам**.

На вкладке **Выданные** отображаются доступы, которые этот пользователь предоставил другим пользователям. На вкладке **Полученные** отображаются доступы, которые были предоставлены этому пользователю. На вкладке **Уровни доступа** отображаются уровни, доступные этому пользователю, и информация по каждому уровню.



The screenshot shows the 'Права доступа к почте' (Mail Access Rights) interface. The 'Уровни доступа' (Access Levels) tab is active, displaying a table with three levels: 'Максимальный' (Maximum), 'Оптимальный' (Optimal), and 'Минимальный' (Minimum). A modal window titled 'Уровень доступа' (Access Level) is open, showing a list of permissions under the 'Максимальный' (Maximum) level.

Уровень доступа	Состав уровня
Максимальный	Стандартный неизменяемый уровень Все права
Оптимальный	Стандартный неизменяемый уровень 9 из 13 прав
Минимальный	Стандартный неизменяемый уровень 3 из 13 права

Уровень доступа

Максимальный

- Ответ на письма
- Переслать письмо
- Перенаправление писем везде
- Переслать как вложение
- Перемещение писем
- Удаление писем
- Пометка флажком
- Перемещение в спам
- Перемещение в Архив
- Просмотр вложений
- Создание подпапок
- Редактирование подпапок
- Удаление подпапок

По умолчанию предусмотрены три уровня доступов:

- минимальный — создание подпапок, редактирование подпапок, пометка флажком.
- оптимальный — перемещение писем, создание подпапок, редактирование подпапок, пересылка письма в виде вложения, ответ на письма, пометка флажком, пересылка письма, перемещение в архив, перемещение в спам.
- максимальный — перемещение писем, создание подпапок, редактирование подпапок, просмотр вложений, удаление подпапок, пересылка письма в виде вложения, ответ на письма, пометка флажком, пересылка письма, перемещение в архив, перемещение в спам, перемещение писем, перенаправление писем везде, удаление писем.

Вы можете создать собственный уровень доступа для данного пользователя:

1. Нажмите на кнопку **Создать**.
2. Введите название доступа.
3. Отметьте галочками нужные права.

4. Нажмите **Сохранить**:

Новый уровень доступа

Название


Настройки прав

<input type="checkbox"/> Удаление подпапок	<input type="checkbox"/> Перемещение в спам
<input type="checkbox"/> Просмотр вложений	<input type="checkbox"/> Перенаправление писем везде
<input type="checkbox"/> Ответ на письма	<input type="checkbox"/> Переслать письмо
<input type="checkbox"/> Пометка флажком	<input type="checkbox"/> Создание подпапок
<input type="checkbox"/> Переслать как вложение	<input type="checkbox"/> Перемещение писем
<input type="checkbox"/> Удаление писем	<input type="checkbox"/> Перемещение в Архив
<input type="checkbox"/> Редактирование подпапок	

[Включить все](#) [Выключить все](#) [Сбросить](#)

Сохранить

Теперь, когда этот пользователь будет настраивать доступ к папкам в своей почте, он сможет выбирать из четырех уровней доступа — трех стандартных и нового, созданного для него.



Двухфакторная аутентификация

Чтобы настроить двухфакторную аутентификацию, выберите соответствующую настройку на странице пользователя в блоке **Безопасность**. Далее:

1. Включите опцию **Требовать двухфакторную аутентификацию**.
2. Нажмите **...** и укажите номер телефона пользователя, если необходимо.
3. Нажмите **Сохранить**.


Двухфакторную аутентификацию также можно настроить через файл массовой загрузки пользователей в формате CSV, см. раздел [«Массовое добавление пользователей»](#) выше.

Синонимы для почтовых адресов пользователей

Адреса-синонимы можно использовать, как и обычный ящик: писать с них, получать письма. Отличие в том, что получатели ваших писем, а также те пользователи, которые отправляют письма на временный адрес, не узнают реальный адрес.

Чтобы создать синоним:

1. Перейдите в раздел **Пользователи**.
2. Нажмите на нужного пользователя.
3. В разделе **Почта** выберите **Синонимы пользователя**.
4. Введите имя синонима. Если необходимо добавить несколько синонимов, перечислите синонимы через пробел или запятую — доменное имя подставится автоматически, если его не указывать.
5. Нажмите **Сохранить**.



← [Вернуться к профилю пользователя](#)

Синонимы пользователя 0

Можно создавать синоним для текущего или связанных доменов установки. Письма, отправленные на эти адреса, придут на k.morkot@admin.ru. Пользователь Моркот Кот Афанасьевич сможет отправлять письма от имени ящиков-синонимов

Перечислите синонимы через пробел или запятую — доменное имя подставится автоматически, если его не указать 0/100

Автоматические синонимы пользователя 0

Создаются от синонимов доменов, редактировать их нельзя. Чтобы удалить синоним пользователя, придётся удалить синоним домена. [Управление синонимами домена](#)

[Сохранить](#) [Отменить](#)

Каждому пользователю можно создать 5 адресов-синонимов.

Автоматические синонимы

Создаются автоматически от синонимов доменов (редактирование запрещено).

Для добавления синонима:

1. Перейдите в раздел **Пользователи**.
2. Нажмите на нужного пользователя.
3. В разделе **Почта** выберите **Синонимы пользователя**.

4. В разделе с синонимами нажмите **Управление синонимами домена**.
5. Введите имя синонима.
6. Нажмите **Добавить синоним**.

Синонимы домена

Вы можете добавить несколько синонимов для вашего домена — они будут служить псевдонимами основного домена. Письма, отправленные на дополнительные домены, попадут в почту основного домена в соответствующий почтовый ящик.

Введите домен

[work.ru](#) работает Удалить

Как войти в систему от имени пользователя

Чтобы получить доступ к конкретному ящику:

1. Перейдите в раздел **Пользователи**.
2. Нажмите на нужного пользователя.
3. Нажмите **Войти как пользователь**.

[← Вернуться](#)

Профиль пользователя



Иванов Иван Иванович
i.ivanov@on-premise.ru

Редактировать Заблокировать Удалить

Безопасность

-  **Сменить пароль**
Изменить пароль пользователя
-  **Группы пользователя**
Пользователь не добавлен в группы
-  **Последняя активность**
Посмотреть действия пользователя
-  **Войти как пользователь**
Получить доступ к аккаунту

4. Доступ к ящику пользователя предоставляется по сгенерированной ссылке. В открывшемся окне скопируйте ссылку для входа и откройте ее в режиме инкогнито — тогда ваша текущая сессия не сбросится.

Войти от имени пользователя



Текущая сессия будет сброшена. Рекомендуем скопировать ссылку и открыть ее в режиме инкогнито.

<https://auth.on-premise.ru/cgi-bin/auth?...>



 Технический писатель: Белова Ирина

 3 марта 2026 г.